

สรุปบทเรียนผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานชลประทานที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ตัวชี้วัด	ค่าคะแนนที่ได้	สาเหตุของความสำเร็จ	สาเหตุของความไม่สำเร็จ	ข้อเสนอแนะในการนำไปปรับปรุงการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในปีต่อไป
๑. ชป.๐๒ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่) (เป้าหมายรวม ๑๒,๗๐๕ ไร่)	๕.๐๐	มีการวางแผน ควบคุม ประสานงาน ติดตามและ ดำเนินการเป็นอย่างดี		ดำเนินการโดยรักษามาตรฐานและคุณภาพของ ผลการดำเนินงาน
๒. ชป.๐๓ : จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น (เป้าหมาย ๑๔ แห่ง)	๕.๐๐	มีการวางแผน ควบคุม ประสานงาน ติดตามและ ดำเนินการเป็นอย่างดี		ดำเนินการโดยรักษามาตรฐานและคุณภาพของ ผลการดำเนินงาน
๓. ชป.๐๔ : ร้อยละของพื้นที่ที่บริหารจัดการน้ำเขต ชลประทานตามเป้าหมายแผนปี ๒๕๕๙ (เป้าหมาย ๖๐๘,๘๑๔ ไร่)	๕.๐๐	มีการวางแผนการส่งน้ำที่ดี เกษตรกรมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง		ดำเนินการโดยรักษามาตรฐานและคุณภาพของ ผลการดำเนินงาน
๔. ชป.๐๕ : ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ทั้งในภาคอุปโภค และภาคอุตสาหกรรมที่เป็นรายได้ค่าชลประทาน (บาท) จำนวน ๑,๔๓๕,๐๐๐ บาท	๕.๐๐	มีการวางแผน ควบคุม ประสานงาน ติดตามเป็นอย่าง ดี และบุคลากรเอาใจใส่ ต่อการ เรียกเก็บเงินค่าน้ำ		ดำเนินการโดยรักษามาตรฐานและคุณภาพของ ผลการดำเนินงาน
๕. ชป.๐๖ : ร้อยละของพื้นที่ความเสียหายของพืช เศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง	๕.๐๐	มีการวางแผน ควบคุม ประสานงาน ติดตามและ ดำเนินการเป็นอย่างดี		ดำเนินการโดยรักษามาตรฐานและคุณภาพของ ผลการดำเนินงาน
๖. ชป.๐๗ : ร้อยละของอาคารชลประทานที่อยู่ใน สภาพพร้อมใช้งาน (เป้าหมาย ๗,๕๖๙ แห่ง)	๕.๐๐	มีการวางแผน ควบคุม ประสานงาน ติดตามและ ดำเนินการเป็นอย่างดี		ดำเนินการโดยรักษามาตรฐานและคุณภาพของ ผลการดำเนินงาน
๗. ชป.๐๘ : ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ ใช้น้ำในเขตพื้นที่การชลประทาน (ประเมินโดยสำนัก ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน)	๓.๕๘		ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ การชลประทาน คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๙๐ % ซึ่งมี รายละเอียดของผลการดำเนินงานย่อยที่ต่ำกว่า ๘๕ % โดยเรียงจากน้อยสุดดังนี้	ปรับปรุงเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของผลการ ดำเนินงานย่อยที่ต่ำกว่า ๘๕ %

สรุปบทเรียนผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานชลประทานที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ตัวชี้วัด	ค่าคะแนนที่ได้	สาเหตุของความสำเร็จ	สาเหตุของความไม่สำเร็จ	ข้อเสนอแนะในการนำไปปรับปรุงการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯในปีต่อไป
			<p>๔.๓ การจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้น้ำ ร้อยละ ๗๕.๐๐</p> <p>๓.๑ ความสมบูรณ์ของคลองส่งน้ำ คูส่งน้ำ ถนนบนคันคลองและอาคารบังคับน้ำ ร้อยละ ๗๕.๒๐</p> <p>๓.๒ ความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ชลประทาน ร้อยละ ๗๖.๓๙</p> <p>๔.๑ ผู้ใช้น้ำได้รับน้ำ ตามแผนที่กำหนด ร้อยละ ๗๗.๑๘</p> <p>๔.๒ ผู้ใช้น้ำสามารถเพาะปลูกได้พื้นที่ ตามที่วางแผนร่วมกับชลประทาน ร้อยละ ๗๗.๑๘</p> <p>๑.๔ การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้น้ำ ร้อยละ ๗๗.๕๘</p> <p>๑.๓ การให้คำแนะนำและตอบปัญหา ข้อซักถาม ร้อยละ ๗๗.๗๘</p> <p>๒.๑ การแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ใช้น้ำอย่างสม่ำเสมอ ร้อยละ ๗๗.๙๘</p> <p>๒.๔ การมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในการบริหารจัดการน้ำ และการบำรุงรักษา ร้อยละ ๗๘.๕๗</p> <p>๑.๒ ความเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่และ ความสม่ำเสมอในการลงพื้นที่ ร้อยละ ๗๘.๙๗</p> <p>๒.๒ การสำรวจความต้องการเพาะปลูกก่อนถึงฤดูกาลเพาะปลูก ร้อยละ ๗๘.๙๗</p> <p>๑.๑ ความสุภาพและอัธยาศัยในการให้บริการ ร้อยละ ๗๙.๑๗</p> <p>๒.๓ การกำหนดแผนการส่งน้ำประจำฤดูกาลที่ชัดเจน ร้อยละ ๘๒.๗๔</p>	

สรุปบทเรียนผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานชลประทานที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ตัวชี้วัด	ค่าคะแนนที่ได้	สาเหตุของความสำเร็จ	สาเหตุของความไม่สำเร็จ	ข้อเสนอแนะในการนำไปปรับปรุงการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในปีต่อไป
๘. ชป.๐๙ : ร้อยละของอ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทานที่คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน (เป้าหมายตรวจวัดคุณภาพน้ำอ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทาน รวม ๗๘ แห่ง)	๕.๐๐	มีการควบคุม ประสานงาน ติดตาม เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำและส่งตัวอย่างน้ำในการวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอ		ดำเนินการโดยรักษามาตรฐานและคุณภาพของผลการดำเนินงาน
๙. ชป.๑๑.๓ : ร้อยละของการก่อสร้างโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแผนงาน (เป้าหมายรวม ๗ รายการ)	๕.๐๐	มีการวางแผน ควบคุม ประสานงาน ติดตามและดำเนินการเป็นอย่างดี		ดำเนินการโดยรักษามาตรฐานและคุณภาพของผลการดำเนินงาน
๑๐. ชป.๑๑.๔ : ร้อยละของการก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน (เป้าหมายรวม ๘ รายการ)	๓.๘๕		ผลการดำเนินงาน (๓๐ ก.ย.๕๙) ของงานพังกันน้ำฝั่งขวาลำน้ำท่า บ้านบึงแดง-หนองใส จังหวัดสกลนคร ของโครงการส่งน้ำฯน้ำท่า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ % สาเหตุเนื่องจากผู้รับจ้างปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผนงาน	ติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น มีมาตรการในการคัดเลือกผู้รับจ้าง เช่น พิจารณาจากประวัติ, ประสบการณ์ในการทำงาน มีความพร้อมด้านเครื่องจักร เครื่องมือ และมีสภาพคล่องด้านการเงินเป็นต้น
๑๑. ชป.๑๒ : ร้อยละการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย ๑๐๓ รายการ)	๕.๐๐	มีการวางแผน ควบคุม ประสานงาน ติดตามและดำเนินการเป็นอย่างดี		ดำเนินการโดยรักษามาตรฐานและคุณภาพของผลการดำเนินงาน
๑๒. ชป.๑๓ : ร้อยละของการศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมายรวม ๕๒ โครงการ)	๕.๐๐	มีการวางแผน ควบคุม ประสานงาน ติดตามและดำเนินการเป็นอย่างดี		ดำเนินการโดยรักษามาตรฐานและคุณภาพของผลการดำเนินงาน
๑๓. ชป.๑๔ : ร้อยละของงานสำรวจที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมายรวม ๔๗ โครงการ)	๕.๐๐	มีการวางแผน ควบคุม ประสานงาน ติดตามและดำเนินการเป็นอย่างดี		ดำเนินการโดยรักษามาตรฐานและคุณภาพของผลการดำเนินงาน
๑๔. ชป.๑๕ : ร้อยละของงานออกแบบที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมายออกแบบรวม ๕๓ โครงการ)	๕.๐๐	มีการวางแผน ควบคุม ประสานงาน ติดตามและดำเนินการเป็นอย่างดี		ดำเนินการโดยรักษามาตรฐานและคุณภาพของผลการดำเนินงาน

สรุปบทเรียนผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานชลประทานที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ตัวชี้วัด	ค่าคะแนนที่ได้	สาเหตุของความสำเร็จ	สาเหตุของความไม่สำเร็จ	ข้อเสนอแนะในการนำไปปรับปรุงการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในปีต่อไป
๑๕. ชป.๑๗ : ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระยะวางโครงการก่อนการก่อสร้าง และระหว่างที่แล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมาย ๖๐ ครั้ง)	๕.๐๐	มีการวางแผน ควบคุม ประสานงาน ติดตามและดำเนินการเป็นอย่างดี		ดำเนินการโดยรักษามาตรฐานและคุณภาพของผลการดำเนินงาน
๑๖. ชป.๑๘ : ร้อยละของจำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานที่มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานแล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมายรวม ๖๓ กลุ่ม ผู้ใช้น้ำพื้นฐานจำนวนพื้นที่ ๖,๗๐๐ ไร่)	๕.๐๐	มีการวางแผน ควบคุม ประสานงาน ติดตามและดำเนินการเป็นอย่างดี		ดำเนินการโดยรักษามาตรฐานและคุณภาพของผลการดำเนินงาน
๑๗. ชป.๑๙ : ร้อยละของจำนวนถึในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (เป้าหมาย ๔,๗๒๒ ครั้ง)	๕.๐๐	มีการวางแผน ควบคุม ประสานงาน ติดตามและดำเนินการเป็นอย่างดี		ดำเนินการโดยรักษามาตรฐานและคุณภาพของผลการดำเนินงาน
๑๘. ชป.๒๐ : ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูแล้ง (ร้อยละ) (เลือกโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก จ.ยโสธร)	๔.๙๐		ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูแล้ง คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๕๑ % สาเหตุเนื่องจากพื้นที่การเกษตรปลูกกระเจียว โดยส่วนใหญ่ปลูกบริเวณปลายคลอง ทำให้การสูญเสียน้ำมาก ประสิทธิภาพการส่งน้ำลดลง	การจัดพื้นที่การเกษตรแบบโซนนิ่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ
๑๙. ชป.๒๑ : ร้อยละของการจัดทำโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผน (เรื่องโครงการศึกษาแปลงสาธิตวิจัยพืชเศรษฐกิจแนวใหม่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย)	๕.๐๐	มีการวางแผน ควบคุม ประสานงาน ติดตามและดำเนินการเป็นอย่างดี		ดำเนินการโดยรักษามาตรฐานและคุณภาพของผลการดำเนินงาน
๒๐. ชป.๒๔ : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส ๔)	๕.๐๐	มีการวางแผน ควบคุม ประสานงาน ติดตามและดำเนินการเป็นอย่างดี		ดำเนินการโดยรักษามาตรฐานและคุณภาพของผลการดำเนินงาน

สรุปบทเรียนผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานชลประทานที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ตัวชี้วัด	ค่าคะแนนที่ได้	สาเหตุของความสำเร็จ	สาเหตุของความไม่สำเร็จ	ข้อเสนอแนะในการนำไปปรับปรุงการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯในปีต่อไป
๒๑. ชป.๒๗ : ร้อยละของบุคคลากรที่พอใจต่อการปฏิบัติงาน (ประเมินโดยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)	๓.๖๙		บุคคลากรที่พอใจต่อการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๔๕ % ซึ่งมีรายละเอียดของผลการดำเนินงานย่อยที่ต่ำกว่า ๕ คะแนน โดยเรียงจากน้อยสุดดังนี้ ๑ มิติด้านเศรษฐกิจ ๓.๔๖๐๙ คะแนน ๒ มิติด้านส่วนตัว ๓.๖๔๗๘ คะแนน ๓ มิติด้านการทำงาน ๓.๘๒๖๑ คะแนน ๔ มิติด้านสังคม ๓.๘๒๖๑ คะแนน	ปรับปรุงเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของผลการดำเนินงานย่อยที่ต่ำกว่า ๘๕ %
๒๒. ชป.๒๘ : ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้(KMA)(ประเมินโดยคณะกรรมการกรม)	๕.๐๐	มีการวางแผน ควบคุม ประสานงาน ติดตามและ ดำเนินการเป็นอย่างดี		ดำเนินการโดยรักษามาตรฐานและคุณภาพของผลการดำเนินงาน
๒๓. ชป.๒๙.๑ : ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม online (ประเมินโดยกองแผนงาน)	๔.๙๙		สาเหตุเนื่องจากการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม online ในรอบ ๖ เดือนแรก มีการบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วนซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  ๑. โครงการชลประทานมุกดาหาร : ไม่บันทึกผลการเบิกจ่าย ๑ รายการ, ไม่ชี้แจงปัญหา/อุปสรรค บางรายการ ๒. โครงการชลประทานอำนาจเจริญ : ไม่บันทึกผลการเบิกจ่าย ๑ รายการ, ไม่ชี้แจงปัญหา/อุปสรรค บางรายการ ๓. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีลำและเซบายล่าง : ไม่บันทึกสรุประหว่างดำเนินงาน ๑ รายการ	ติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น มีมาตรการในการคัดเลือกผู้รับจ้าง เช่น พิจารณาจากประวัติ, ประสบการณ์ในการทำงาน  มีความพร้อมด้านเครื่องจักร เครื่องมือ และมีสภาพคล่องด้านการเงินเป็นต้น
๒๔. ชป.๒๙.๒ : คุณภาพเว็บไซต์ของสำนักงานชลประทานที่ ๗	๕.๐๐	มีการวางแผน ควบคุม ประสานงาน ติดตามและ ดำเนินการเป็นอย่างดี		ดำเนินการโดยรักษามาตรฐานและคุณภาพของผลการดำเนินงาน